

Балахнинский филиал
Акционерное общество
«Нижегородская областная
коммунальная компания»
(Балахнинский филиал АО «НОКК»)

Сектор экологии
администрации Балахнинского
муниципального района

Пр-т Революции д. 45 г.Балахна
Телефон: 8 (83144) 6 42 53
e-mail: office@nokk.ru
www.nokk.ru
ИНН 5260267654 КПП 526001001

Дата 06.12.21 № 949

[Отчёт ХБЛ за месяц]

Направляю результаты химических и микробиологических анализов воды р. Волги (водозабор АО «Волга» – пробоотборник фильтровальной станции) и питьевой воды на водопроводе г. Балахна *за ноябрь 2021 г.*, выполненных в химико-бактериологической лаборатории ООО «БКК» и бактериологической лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области № 3»

№ п/п	Количество нестандартных проб	р. Волга	Водопровод г. Балахны
1	По санитарно-химическим показателям в % от общего числа проб	100% по железу, ХПК, аммиаку	-
2	По санитарно-микробиологическим показателям в % от общего числа проб	-	-

Заместитель технического директора-
главный инженер
Балахнинского филиала АО «НОКК»

А.С. Пудов

Исп. Чумак В.А.
тел. 4-36-76

Балахнинский филиал
Акционерное общество
«Нижегородская областная
коммунальная компания»
(Балахнинский филиал АО «НОКК»)

Сектор экологии
администрации Балахнинского
муниципального района

Пр-т Революции д. 45 г.Балахна
Телефон: 8 (83144) 6 42 53
e-mail: office@nokk.ru
www.nokk.ru
ИНН 5260267654 КПП 526001001

Дата 02.11.21 № 862

[Отчёт ХБЛ за месяц]

Направляю результаты химических и микробиологических анализов воды р. Волги (водозабор АО «Волга» – пробоотборник фильтровальной станции) и питьевой воды на водопроводе г. Балахна за октябрь 2021 г., выполненных в химико-бактериологической лаборатории Балахнинского филиала АО «НОКК» и бактериологической лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области № 3»

№ п/п	Количество нестандартных проб	р. Волга	Водопровод г. Балахны
1	По санитарно-химическим показателям в % от общего числа проб	25% по железу	-
2	По санитарно-микробиологическим показателям в % от общего числа проб	-	-

Главный инженер
Балахнинского филиала АО «НОКК»

Пудов А.С.

Исп. Кулагина Е.Ю.
тел. 4-36-76

Общество с Ограниченной Ответственностью
«Балахнинская
коммунальная компания»
(ООО «БКК»)

Сектор экологии
администрации Балахнинского
муниципального района

Пр-т Революции д. 45 г.Балахна
Телефон: 8 (83144) 6 42 53
e-mail: bkk@nokk.ru
www.nokk.ru
ИНН 5244030591 КПП 524401001

Дата 30.08.21 № 904/1

[Отчёт ХБЛ за месяц]

Направляю результаты химических и микробиологических анализов воды р. Волги (водозабор АО «Волга» – пробоотборник фильтровальной станции) и питьевой воды на водопроводе г. Балахна **за сентябрь 2021 г.**, выполненных в химико-бактериологической лаборатории ООО «БКК» и бактериологической лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области № 3»

№ п/п	Количество нестандартных проб	р. Волга	Водопровод г. Балахны
1	По санитарно-химическим показателям в % от общего числа проб	50% по железу	-
2	По санитарно-микробиологическим показателям в % от общего числа проб	-	-

Генеральный директор

Левкович А.Н.

Исп. Кулагина Е.Ю.
тел. 4-36-76

Общество с Ограниченной Ответственностью
«Балахнинская
коммунальная компания»
(ООО «БКК»)

Сектор экологии
администрации Балахнинского
муниципального района

Пр-т Революции д. 45 г.Балахна
Телефон: 8 (83144) 6 42 53
e-mail: bkk@nokk.ru
www.nokk.ru
ИНН 5244030591 КПП 524401001

Дата 02.09.21 № 774

[Отчёт ХБЛ за месяц]

Направляю результаты химических и микробиологических анализов воды р. Волги (водозабор АО «Волга» – пробоотборник фильтровальной станции) и питьевой воды на водопроводе г. Балахна за август 2021 г., выполненных в химико-бактериологической лаборатории ООО «БКК» и бактериологической лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области № 3»

№ п/п	Количество нестандартных проб	р. Волга	Водопровод г. Балахны
1	По санитарно-химическим показателям в % от общего числа проб	100% по железу, ХПК марганцу, аммиаку	-
2	По санитарно-микробиологическим показателям в % от общего числа проб	-	2,3 % по ОКБ, ТКБ

Генеральный директор

Левкович А.Н.

Исп. Кулагина Е.Ю.
тел. 4-36-76

Общество с Ограниченной Ответственностью
«Балахнинская
коммунальная компания»
(ООО «БКК»)

Сектор экологии
администрации Балахнинского
муниципального района

Пр-т Революции д. 45 г.Балахна
Телефон: 8 (83144) 6 42 53
e-mail: bkk@nokk.ru
www.nokk.ru
ИНН 5244030591 КПП 524401001

Дата 09.08.21 № 667

[Отчёт ХБЛ за месяц]

Направляю результаты химических и микробиологических анализов воды р. Волги (водозабор АО «Волга» – пробоотборник фильтровальной станции) и питьевой воды на водопроводе г. Балахна за июль 2021 г., выполненных в химико-бактериологической лаборатории ООО «БКК» и бактериологической лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области № 3»

№ п/п	Количество нестандартных проб	р. Волга	Водопровод г. Балахны
1	По санитарно-химическим показателям в % от общего числа проб	50% по железу	-
2	По санитарно-микробиологическим показателям в % от общего числа проб	-	7,3% по ОКБ, ТКБ

Генеральный директор

Левкович А.Н.

Исп. Кулагина Е.Ю.
тел. 4-36-76

Общество с Ограниченной Ответственностью
«Балахнинская
коммунальная компания»
(ООО «БКК»)

Сектор экологии
администрации Балахнинского
муниципального района

Пр-т Революции д. 45 г.Балахна
Телефон: 8 (83144) 6 42 53
e-mail: bkk@nokk.ru
www.nokk.ru
ИНН 5244030591 КПП 524401001

Дата 06.07.21 № 571

[Отчёт ХБЛ за месяц]

Направляю результаты химических и микробиологических анализов воды р. Волги (водозабор АО «Волга» – пробоотборник фильтровальной станции) и питьевой воды на водопроводе г. Балахна *за июнь 2021 г.*, выполненных в химико-бактериологической лаборатории ООО «БКК» и бактериологической лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области № 3»

№ п/п	Количество нестандартных проб	р. Волга	Водопровод г. Балахны
1	По санитарно-химическим показателям в % от общего числа проб	50% по железу	-
2	По санитарно-микробиологическим показателям в % от общего числа проб	-	7,3% по ОКБ, ТКБ

Генеральный директор

Левкович А.Н.

Исп. Кулагина Е.Ю.
тел. 4-36-76



Общество с Ограниченной Ответственностью
«Балахнинская
коммунальная компания»
(ООО «БКК»)

Сектор экологии
администрации Балахнинского
муниципального района

Пр-т Революции д. 45 г.Балахна
Телефон: 8 (83144) 6 42 53
e-mail: bkk@nokk.ru
www.nokk.ru
ИНН 5244030591 КПП 524401001

Дата 03.08.21 № 494

[Отчёт ХБЛ за месяц]

Направляю результаты химических и микробиологических анализов воды р. Волги (водозабор АО «Волга» – пробоотборник фильтровальной станции) и питьевой воды на водопроводе г. Балахна *за май 2021 г.*, выполненных в химико-бактериологической лаборатории ООО «БКК» и бактериологической лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области № 3»

№ п/п	Количество нестандартных проб	р. Волга	Водопровод г. Балахны
1	По санитарно-химическим показателям в % от общего числа проб	75% по железу и ХПК	-
2	По санитарно-микробиологическим показателям в % от общего числа проб	-	-

Генеральный директор

Левкович А.Н.

Исп. Кулагина Е.Ю.
тел. 4-36-76

Общество с Ограниченной Ответственностью
«Балахнинская
коммунальная компания»
(ООО «БКК»)

Сектор экологии
администрации Балахнинского
муниципального района

Пр-т Революции д. 45 г.Балахна
Телефон: 8 (83144) 6 42 53
e-mail: bkk@nokk.ru
www.nokk.ru
ИНН 5244030591 КПП 524401001

Дата 13.05.21 № 415

[Отчёт ХБЛ за месяц]

Направляю результаты химических и микробиологических анализов воды р. Волги (водозабор АО «Волга» – пробоотборник фильтровальной станции) и питьевой воды на водопроводе г. Балахна *за апрель 2021 г.*, выполненных в химико-бактериологической лаборатории ООО «БКК» и бактериологической лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской с... и № 3»

№ п/п	Количество нестандартных проб	р. Волга	Водопровод г. Балахны
1	По санитарно-химическим показателям в % от общего числа проб	50% по железу	-
2	По санитарно-микробиологическим показателям в % от общего числа проб	50% по колифагам	-

Генеральный директор

Левкович А.Н.

Исп. Кулагина Е.Ю.
тел. 4-36-76.

Общество с Ограниченной Ответственностью
«Балахнинская
коммунальная компания»
(ООО «БКК»)

Сектор экологии
администрации Балахнинского
муниципального района

Пр-т Революции д. 45 г. Балахна
Телефон: 8 (83144) 6 42 53
e-mail: bkk@nokk.ru
www.nokk.ru

ИНН 5244030591 КПП 524401001

Дата 06.04.21 № 256

[Отчёт ХБЛ за месяц]

Направляю результаты химических и микробиологических анализов воды р. Волги (водозабор АО «Волга» – пробоотборник фильтровальной станции) и питьевой воды на водопроводе г. Балахна *за март 2021 г.*, выполненных в химико-бактериологической лаборатории ООО «БКК» и бактериологической лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области № 3»

№ п/п	Количество нестандартных проб	р. Волга	Водопровод г. Балахны
1	По санитарно-химическим показателям в % от общего числа проб	50% по железу	-
2	По санитарно-микробиологическим показателям в % от общего числа проб	50% по ТКБ и колифагам	-

Генеральный директор

Левкович А.Н.

Исп. Кулагина Е. Ю.
тел. 4-36-76

Общество с Ограниченной Ответственностью
«Балахнинская
коммунальная компания»
(ООО «БКК»)

Сектор экологии
администрации Балахнинского
муниципального района

Пр-т Революции д. 45 г.Балахна
Телефон: 8 (83144) 6 42 53
e-mail: bkk@nokk.ru
www.nokk.ru
ИНН 5244030591 КПП 524401001

Дата 03.03.21 № 133

[Отчёт ХБЛ за месяц]

Направляю результаты химических и микробиологических анализов воды р. Волги (водозабор АО «Волга» – пробоотборник фильтровальной станции) и питьевой воды на водопроводе г. Балахна *за февраль 2021 г.*, выполненных в химико-бактериологической лаборатории ООО «БКК» и бактериологической лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области № 3»

№ п/п	Количество нестандартных проб	р. Волга	Водопровод г. Балахны
1	По санитарно-химическим показателям в % от общего числа проб	75% по железу и ХПК	-
2	По санитарно-микробиологическим показателям в % от общего числа проб	-	-

Генеральный директор

А.Н. Левкович

Исп. Кулагина Е.Ю.
тел. 4-36-76

**Общество с Ограниченной Ответственностью
«БАЛАХНИНСКАЯ КОММУНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»
(ООО «БКК»)**

Почтовый адрес: 603006, г. Нижний Новгород, ул. Володарского, д.36/2, пом. П1/5
Почтовый адрес Балахнинского филиала: 606400, г. Балахна, Нижегородской области, пр-т Революции, д.45 П1

**Сектор экологии
администрации Балахнинского
муниципального района**

№ 04.02.21 от 67

Направляю результаты химических и микробиологических анализов воды р. Волги (водозабор АО «Волга» – пробоотборник фильтровальной станции) и питьевой воды на водопроводе г. Балахна *за период с 26.12.20г. по 31.01.21г.*, выполненных в химико-бактериологической лаборатории ООО «БКК» и бактериологической лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области № 3»

№ п/п	Количество нестандартных проб	р. Волга	Водопровод г. Балахны
1	По санитарно-химическим показателям в % от общего числа проб	50% по железу	-
2	По санитарно-микробиологическим показателям в % от общего числа проб	-	-

Генеральный директор

А.Н. Левкович

Исп. Кулагина Е.Ю.
тел. 4-36-76